



Fournitures

- Tissu uni: 40 × 140 cm
- Tissu imprimé: 1,00 m × 140 cm (ici le tissu exclusif Citrus Moon par Le Champignon Rouge)
- Tissu uni contrasté: 40 × 140 cm (ou tissu d'un ancien projet)
- 1 Fermeture Éclair de 18 cm
- 1 Étiquette
- 1 Boucle de réglage 4 cm
- 2 Anneaux demi-ronds 4 cm
- 2 Mousquetons 4 cm
- 10 cm de Mousse sur Résille (un vieux calendrier fait également très bien l'affaire)


Entoilage:

H250:50 cmG700:25 cm





Tissu Citrus Moon



www.lechampignansur ampignansur ge.fr




Le patron est en format A4

Imprimez les 18 pages sans mise à l'échelle. Le carré test doit bien mesurer 5*5 cm.


Scotchez les pages ensemble en faisant correspondre les repères sans les couper.

Prolongez les traits pour obtenir les pièces complètes.



Les marges de couture de 1 cm sont incluses.





Sac Agaric Montage

PLAN DE COUPE

PLAN DE COUPE
Tissu uni 140
Durant Dos & & & & 40
Tissu uni contraste
Poche Poche Trou Trou Plaquee Poche Trou Trou Interieure passepoilee 141
Tissu inprine
Devant Dos granges Doublure Doublure Poche Dos
Engicement Code Code
anse
anse Anse
Entoilage H250
Devant Dos \$50 Cote Cote Totatif coupe au cutter si vas matifs and tussueres. Poche Poche Totatif coupe au cutter au matifs and tussueres. Poche Poche Totatif coupe au cutter au matifs and tussueres. The rate of the coupe au cutter au matifs and tussueres.
Cote Cote rotatif coupe ce.
90 Dreve to ide a cutt
si was yes dans pour
Entoilage of 00 matifa tissures les
Entoilage 9700 Poche Poche passepoilee 25 Prieces rectargularies notification en plus en
90

ENTOILAGE











Pour donner plus de tenue et de solidité au sac, vous pouvez entoiler vos pièces.

- → J'ai entoilé la toile noire unie avec du H250 pour stopper l'effilochage.
- → J'ai entoilé ma poche passepoilée avec du G700 pour la renforcer.
- → Entoilez également l'emplacement des aimants sur l'envers de la doublure pour renforcer votre tissu
- → et **l'ouverture de la poche** passepoilée sur l'envers de la doublure

astuce:

- · Soyez vigilants au combo:
 - O Tissu de base
 - O Puissance de la machine
- Expérience du couturier(e)
 avant d'entoiler ou non. Un Tissu trop épais peut rendre l'assemblage périlleux.
- → Utilisez un pied double entraînement si nécessaire.



astuce:

 Laissez reposer l'entoilage 24h avant de coudre, pour que la colle refroidisse completement et ne cloque pas.

PREPARATION DES ANSES

Coupez 3 bandes de 10 cm sur laize dans le tissu imprimé.

- Pour les deux premières bandes (anses):
 - Pliez endroit contre endroit, cousez à 1 cm du bord le long du « grand coté »
 - Retournez, repassez.







- Pour la troisième bande (bandoulière)
 - Pliez endroit contre endroit, coudre sur les trois côtés en laissant une ouverture pour retourner.
 - Retournez,repassez et surpiquez.









*astuce:

Itilisez un retourne biais pour retourner les bandes fines et un pied de machine à coudre équipez d'une tige en métal pour une surpigûre bien droite.







Poche Plaquée

- Pliez la poche en deux, Endroit vs Endroit.
- Piquez la grande longueur à 1 cm.
- Repassez. Retournez.
- Positionnez la poche sur l'endroit de la face arrière doublure grace aux crans prévus à cet effet.
- Cousez les côtés et le bas à 0,2 cm.
- Tracez une séparation au milieu de la poche (18,5 cm du côté). Piquez.











astuce: Faire dépasser la couture de 1 cm au-dessus de 1 cm au-dessus de la poche pour éviter de la poche pour éviter qu'elle ne s'arrache.

Poche passepoilée zippée

- Redessinez l'arrivée de poche passepoilée au dos d'une des pièces de poche passepoilée.
- Positionnez cette pièce Endroit vs Endroit sur la face avant doublure, centrée; le haut de la pièce poche passepoilée zippée est à 7 cm du haut de la face avant doublure.
- Piquez tout autour du rectangle,
- Incisez l'intérieur du rectangle en formant des petits triangles aux extrémités.
- Passez la poche sur l'envers via l'ouverture.
- Repassez
- Collez le zip au stylo colle endroit du zip contre endroit de la poche. Attention au positionnement des parties métalliques!
- Piquez tout autour
- Positionnez la seconde pièce poche passepoilée Endroit contre Endroit avec la première pièce poche passepoilée, cousez tout autour en ne prenant pas la face avant doublure.
- Surfilez le tour de la poche.

























Ferneture ainantée

• Positionnez les aimants à l'emplacement indiqué.









Astuce :On peut également ajouter un ruban avec un mousqueton au dessus de la poche plaquée pour retrouver plus facilement ses cles!



Assemblage de la doublure

- Assemblez la face avant doublure avec les côtés doublure en arrêtant la couture à 1 cm du bas.
- Procédez de même avec la face arrière, toujours en <u>arrêtant les</u> coutures à 1 cm du bas.









Installation du fond du sac

- Cousez côté par côté, en commençant et arrêtant les coutures à 1 cm.
- Laissez une large ouverture sur un grand côté pour pouvoir retourner le projet.
- Attention à ne pas coincer les côtés dans la couture.









Votre doublure est TERMINÉE

Les Cotés

• Coudre l'étiquette au centre de l'empiècement.







- Sur chaque anse dont l'extrémité n'est pas cousue :
 - Coupez 1 morceau de 8 cm.
 - Insérez une demi-lune, puis pliez en deux.
- Repassez deux replis de 1 cm envers vs envers sur le haut et le bas des empiècements.
- Marquez la ligne haut d'empiècement sur la pièce.
- Piquez la sangle + demi-lune juste à mi-hauteur sur ce marquage.
- Collez les empiècements au stylo colle.
- Cousez en haut et en bas des empiècements au ras du pli.















Préparation du dos

- Recoupez les deux anses non fermées à 120 cm.
- Dessinez des crans à 20 cm au début et à la fin des anses. Surpiquez les anses entre ces crans.
- En vous aidant des repères sur le patron :
 - Positionnez les anses endroit du dos contre envers des anses.
 - Piquez les anses en dessinant un carré au sommet.









- Repliez la poche dos au fer envers vs envers.
- Positionnez la sur la pièce dos et cousez les côtés et le bas à 0,5 cm.
- Tracez le prolongement intérieur des anses sur la poche.
- Piquez le haut de la poche à gauche et à droite puis descendre le long des lignes tracées précédemment (tracé blanc sur la photo).
- Vous obtenez ainsi une poche sur le milieu et cachez le bord brut des anses.











Le dos est terminé!

Devant Frou-Frou (facultatif)

- Pliez les bandes Endroit vs Endroit et piquez les petits côtés.
- Retournez et Repassez
- Passez deux fils de fronces (à 0,5 et 1 cm) sur le grand côté non cousu:
 - Allongez votre point de longueur maximale.
 - Laissez une bonne longueur de fil au début et à la fin.
 - A Ne pas faire de point d'arrêt.
- Froncez en tirant sur les fils jusqu'à obtenir une longueur de 20 cm.










- À l'aide des repères, positionnez les frous frous sur la pièce devant extérieur à 11 cm du bas et 8,5 cm du bord (bord brut vers le milieu).
- Piquez à 0,8 cm du bord brut.
- Je vous conseille de commencer à piquer les fronces par le haut.
- Si les bandes se décalent en bas, pas d'inquiétude : elles seront recouvertes par l'empiècement.









anses

• Positionnez et cousez les anses à l'aide des crans, comme sur le dos.







Enpiecement

- Effectuez un repli au fer de 1 cm envers vs envers sur le haut de l'empiècement.
- Alignez la pliure sur le repère.
- Piquez tout autour à 0,2 cm du bord.





Assemblage de l'exterieur

• Procédez comme la doublure, sans laisser d'ouverture.









L'exterieur est terminé.



Bandouliere

Prendre la anse fermée (bandoulière):

- D'un côté, glissez un mousqueton, pliez et réalisez une couture pour le maintenir.
- De l'autre, glissez une boucle de réglage, puis un mousqueton.
- Repassez dans la boucle de réglage en sens inverse et coudre l'extrémité à la boucle du dessous (cf photo)











Assemblage final

- Insérez l'extérieur du sac dans la doublure, Endroit vs Endroit
- Cousez sur le haut, tout autour, à 1 cm du bord.
- Retournez par l'ouverture.
- Insérez un morceau de mousse ou de carton au fond du sac, entre la doublure et l'extérieur pour donner la forme au sac.
- · Repassez.
- Fermez l'ouverture.
- Installez la sangle.













Bravo, vous avez terminé!!!

Admirez et Montrez moi vos créations sur
Facebook et Instagram
@lechampignonrouge avec le #sacagaric



www.lechampignonrouge.fr

Ce tutoriel est réservé à un usage personnel uniquement. Reproduction totale ou partielle, diffusion ou utilisation commerciale interdite.

Pour toute question ou suggestion vous pouvez me contacter par mail:

anne-laure.mercet@ecomail.fr.